



## FICHA DE SOLICITUD DE OFERTA DE BALDOSAS TECNOPAVIMENTO

TECNOPAVIMENTO recomienda las siguientes Fichas de Solicitud de Oferta:

### 1. BALDOSAS DE TERRAZO. USO INTERIOR

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PRODUCTO:               | <input type="checkbox"/> m <sup>2</sup> de Baldosa de Terrazo para Uso Interior   |
| USO:                    | <input type="checkbox"/> Normal<br><input type="checkbox"/> Intensivo<br><input type="checkbox"/> Industrial  |
| TAMAÑO DE GRANO:        | <input type="checkbox"/> Micrograno<br><input type="checkbox"/> Grano medio<br><input type="checkbox"/> Grano grueso<br><input type="checkbox"/> Encachado  |
| FORMATO NOMINAL:        | <input type="checkbox"/> 25x25 <input type="checkbox"/> 50x50<br><input type="checkbox"/> 30x30 <input type="checkbox"/> 33x50<br><input type="checkbox"/> 33x33 <input type="checkbox"/> 40x60<br><input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> Otro (describir)   |
| COLOR:                  | <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Marrón <input type="checkbox"/> Negro<br><input type="checkbox"/> Marfil <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Otro (describir)<br><input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Verde<br><input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Azul |
| NORMAS DE CUMPLIMIENTO: | <input checked="" type="checkbox"/> UNE-EN 13748-1  |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> UNE 127748-1  |
| DOCUMENTOS SOLICITADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> Certificado Marca N de AENOR ó  |
|                         | <input type="checkbox"/> - Ensayos de Tipo inicialmente y<br>- Ensayos de Control de Producción de los lotes suministrados  |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ensayos de Tipo de Resistencia al deslizamiento / resbala-<br>miento según UNE-EN 13748-1   |
|                         | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración de Marcado CE   |



**2. BALDOSAS DE TERRAZO. USO EXTERIOR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PRODUCTO:               | <input type="checkbox"/> m <sup>2</sup> de Baldosa de Terrazo para Uso Exterior   |
| ACABADO SUPERFICIAL:    | <input type="checkbox"/> Bajorrelieve sin pulir<br><input type="checkbox"/> Bajorrelieve pulido<br><input type="checkbox"/> Granallado<br><input type="checkbox"/> Lavado<br><input type="checkbox"/> Texturizado<br><input type="checkbox"/> Mixto   |
| CLASE ROTURA:           | <input type="checkbox"/> 3T <input type="checkbox"/> 11T<br><input type="checkbox"/> 4T <input type="checkbox"/> 14T<br><input type="checkbox"/> 7T   |
| CLASE DESGASTE:         | <input type="checkbox"/> G<br><input type="checkbox"/> H<br><input type="checkbox"/> I  |
| FORMATO NOMINAL:        | <input type="checkbox"/> 25x25 <input type="checkbox"/> 50x50<br><input type="checkbox"/> 30x30 <input type="checkbox"/> 33x50<br><input type="checkbox"/> 33x33 <input type="checkbox"/> 40x60<br><input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> Otro (describir)   |
| COLOR:                  | <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Marrón <input type="checkbox"/> Negro<br><input type="checkbox"/> Marfil <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Otro (describir)<br><input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Verde<br><input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Azul   |
| NORMAS DE CUMPLIMIENTO: | <input checked="" type="checkbox"/> UNE -EN 13748-2<br><input checked="" type="checkbox"/> UNE 127748-2   |
| DOCUMENTOS SOLICITADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> Certificado Marca N de AENOR ó<br><input type="checkbox"/> - Ensayos de Tipo inicialmente y<br><input type="checkbox"/> - Ensayos de Control de Producción de los lotes suministrados<br><input checked="" type="checkbox"/> Ensayos de Tipo de Resistencia al deslizamiento / resbalamiento según UNE -EN 13748-2<br><input checked="" type="checkbox"/> Declaración de Marcado CE |

**3. BALDOSAS DE HORMIGÓN**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PRODUCTO:               | <input type="checkbox"/> m <sup>2</sup> de Baldosa de Hormigón  |
| ACABADO SUPERFICIAL:    | <input type="checkbox"/> Bajorrelieve sin pulir<br><input type="checkbox"/> Granallado<br><input type="checkbox"/> Texturizado<br><input type="checkbox"/> Mixto  |
| CLASE ROTURA:           | <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 11<br><input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 14<br><input type="checkbox"/> 7  |
| CLASE DESGASTE:         | <input type="checkbox"/> G<br><input type="checkbox"/> H<br><input type="checkbox"/> I  |
| FORMATO NOMINAL:        | <input type="checkbox"/> 15x15 <input type="checkbox"/> 40x40 <input type="checkbox"/> 80x80<br><input type="checkbox"/> 20x20 <input type="checkbox"/> 50x50 <input type="checkbox"/> 80x40<br><input type="checkbox"/> 25x25 <input type="checkbox"/> 33x50 <input type="checkbox"/> 90x90<br><input type="checkbox"/> 30x30 <input type="checkbox"/> 40x60 <input type="checkbox"/> 100x100<br><input type="checkbox"/> 33x33 <input type="checkbox"/> 60x60 <input type="checkbox"/> Otro (describir) |
| COLOR:                  | <input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Marrón <input type="checkbox"/> Negro<br><input type="checkbox"/> Marfil <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Otro (describir)<br><input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Verde<br><input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Azul   |
| NORMAS DE CUMPLIMIENTO: | <input checked="" type="checkbox"/> UNE -EN 1339<br><input checked="" type="checkbox"/> UNE 127339  |
| DOCUMENTOS SOLICITADOS: | <input checked="" type="checkbox"/> Certificado Marca N de AENOR ó<br><input type="checkbox"/> - Ensayos de Tipo inicialmente y<br><input type="checkbox"/> - Ensayos de Control de Producción de los lotes suministrados<br><input checked="" type="checkbox"/> Ensayos de Tipo de Resistencia al deslizamiento / resbalamiento según UNE -EN 1339<br><input checked="" type="checkbox"/> Declaración de Marcado CE  |